

प निदेशक प्रशिक्षण क्षेत्रीय कार्यालय को व संस्थान/केन्द्र को भेजे जाने वाली निरीक्षण
रिपोर्ट (नियमित)

राजस्थान सरकार

प्राविधिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान, जोधपुर

निरीक्षण प्रपत्र

निरीक्षण अधिकारी का नाम व पद

निरीक्षण पदाधिकारी का नाम व पद

निरीक्षण दिनांक

पूर्व निरीक्षण अधिकारी का नाम व पद

पूर्व निरीक्षण दिनांक

श्री इमानिवास कुलानीजी

प्राचार्य, आई.टी.आई - वीकानेर

23/12/13

प्रबन्ध निरीक्षण (विभागित)

भाग-1 : सामान्य

संस्थान का नाम

पता एवं E-Mail Address

प्रभाष नं.

संस्थान प्रधान का नाम, पद एवं

मोबाइल नम्बर

संस्थान की वेबसाईट का विवरण

नोट:- संस्थान की वेबसाईट का

विविध अपडेटन का विवरण संलग्न

है।

संस्थान की दैनिक कार्यावधि

SLS GRAPHIC PVT LTD - Lunkaran Sar (Bikaner)
NH-15 Road Viswakarma Market - Lunkaran Sar
09414146092, 8107988109
6A बिक्रम स्वामी - प्राचार्य संस्थान
Mo - 8107988109
WWW. Swamigraphiciti.com .

नियोक्त व्यवसाय, प्रदेश, शुल्क का विवरण

व्यवसाय का नाम	संक्षेप	NCVT/ SCVT	प्रवेश क्रमांक	वात्तव्यिक प्रवेश संख्या *	प्रतिवर्ष सिया जाने वाला	छात्रवृत्ति व शुल्क राशि का पुनर्वर्ण	विशेष विवरण
1) Electrician 06	NCVT	126	61	20000/yr	—	—	—
2) Fitter 06	NCVT	126	NIL	—	—	—	—

1. *निरीक्षण अधिकारी वास्तविक प्रवेश संख्या वी तुर्दि लेतु संस्थान को दी गई प्रवेश अनुमोदन सूची एवं एन.सी.वी.टी. संबंधन आदेशों से मिलान करें, तथा अनुमोदित प्रविहनावधियों की संख्या ही नहीं।

2. व्यवसायों वी संख्या अधिक होने की स्थिति में प्रथक से सूची संलग्न की जा सकती है।

व्यवसायों में निर्धारित मापदण्डानुसार साजों सामान, मशीनरी व उपकरणों की व्यवसायवाद स्थिति

व्यवसाय का नाम	साजों सामान, मशीनरी व उपकरणों की व्यवसायवाद वस्तु विशेष विवरण स्थिति
—	—
—	—
—	—
—	—

श्री इमानिवास कुलानीजी,

निरीक्षण अधिकारी काम्पस एक्स्प्रेस, वे मोहर
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान

भाग-५ : गत निरीक्षणों में पाई गई कमियों को दूर करने में हुई प्रगति

(यह निरीक्षणों में पाई गई कमियों के सुधार हेतु संस्थान/केन्द्र द्वारा की गई कार्यवाही की जांच करने के बाद निरीक्षण अधिकारी वस्तुस्थिति की रपट टिप्पणी लिखें।)


• तब ~~टृप्पी~~ १८८६ | सामान्य नप से पुरिकाण
व ~~टृप्पी~~ शैक्षणि कर्म संपादित किए जाते हैं |

निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी :

(निरीक्षण अधिकारी संस्थान/केन्द्र ने निरीक्षण के दौरान पाई गई वस्तुस्थिति का उल्लेख प्रत्येक बिन्दु के सामने अकित करें तथा पाई गई गमीर नियमितताओं/ कमियों/ विषेषताओं के संबंध में अपनी सारणीकृत टिप्पणी यहाँ आकित करें। किसी संस्थान/केन्द्र को नोटिसः दिया जाना हो तो बिन्दुवार टिप्पणी से सूचित करें। पूर्ण नियमित/ आकर्षित निरीक्षणों के दौरान पाई गई कमियों पर संस्थान द्वारा किये गये सुधार पर भी अपनी टिप्पणी दें।)

- संस्थान/ केन्द्र बन्द अथवा स्टाफ उपलब्ध नहीं हो
- संस्थान/ केन्द्र ने प्रशिक्षणार्थीयों/ अनुदेशकों की कम उपस्थिति
- प्रशिक्षणार्थीयों के लिए रैं मटिरियल की समुचित व्यवस्था नहीं करना
- विषय/ व्यवसाय यूटिलियर अनुपस्थित अनुदेशकों के कारण
- आन्तरिक निरीक्षण नहीं किये जाने के कारण
- विद्युत विद्युत भार की खपत/ खबर नहीं होने पर
- अन्य कोई गमीर बिन्दु

कोई टिप्पणी नहीं | सामान्य
प्रशिक्षण कर्म |


निरीक्षण अधिकारी कृष्णस्तम्भ, न मोहर
औज्जोगिक प्रशिक्षण संस्थान
छोकाबोह (राज०)

राजस्थान सरकार
प्राविधिक शिक्षा निदेशालय राजस्थान, जोधपुर

निरीक्षण अधिकारी

भारत निकास किलोमीटर
प्राचीमी Govt. ITI बीकानेर

: २३/१२/१३

नव सूचित

SLS Graphic Pvt ITI-Lunkaranasar(BKN)
NH-15 Road, Vishwakarma Market, Lunkaranasar.
094145146002, www.Swamigraphiciti.com

भा विक्रम स्वामी - प्राचीमी

094145146002, June 2013

निरीक्षण सारांश

1. प्रशिक्षणार्थियों की कुल अनुमोदित संख्या 252 उपरिक्षित प्रशिक्षणार्थियों की संख्या 50
(Elect & Fitter)

2. प्रतिवर्ष व्यवसायबार प्रशिक्षणार्थियों से लिये जाने वाला शुल्क:- 20000/- per yr.

3. एन.सी.वी.टी. मानदण्डानुसार निर्धारित अनुदेशकों की संख्या 03

उपरिक्षित अनुदेशकों की संख्या 03

4. अनुदेशकों के पास प्रशिक्षण सामग्री की उपलब्धता New ITC

5. गत सत्र में पास हुये छात्र-छात्रों की संख्या/कुल परीक्षा में सम्भिलित छात्र-छात्रा NIL

6. संस्था प्रधान/समूह अनुदेशक ह्वारा किये बये आंतरिक निरीक्षणों की संख्या NIL

7. प्रशिक्षणार्थियों के लिये प्राथोगिक कार्य हेतु रा-मेटेरियल की व्यवस्था की जाती है अथवा नहीं की जाती है।

8. निर्धारित विद्युतभार की खपत प्रति माह प्रति प्रशिक्षणार्थी किलोवाट

9. प्रशिक्षण का स्तर संतोषजनक/असंतोषजनक संतोषजनक।

10. संस्थान में प्रशिक्षणार्थियों का अनुशासन/मूल्यांकन अनुशासन।

11. प्रशिक्षणार्थियों का फोलोअप/फ्लोसमेंट रजिस्टर संधारण में इन्द्राज गत तीन सत्रों में नियोजित हुये अध्यर्थी की संख्या.....

12. एन.सी.वी.टी. मानदण्डानुसार निर्धारित मशीनरी, उपकरण, फाउन्डेशन तथा चालू रिप्रिंट में हैं अथवा नहीं का विवरण पालू स्प्रिंट में है।

13. केन्द्र में आवश्यकतानुसार पेयजल, कक्षा कक्ष, फर्नीचर, रोशनी व पंखों की उपलब्धता प्राप्त है।

14. केन्द्र की स्वच्छता एवं सुन्दरता (पर्यावरण) अनुशासन।

निरीक्षण अधिकारी की टिप्पणी :

(निरीक्षण अधिकारी संस्थान / केन्द्र में निरीक्षण के दौरान पाई गई वस्तुरिधति का उल्लेख प्रत्येक बिन्दु के समने अकित करें तथा पाई गई गभीर अनियमितताओं / कमियों / विशेषात्माओं के संबंध में अपनी सारांगमित हिप्पणी यहां अकित करें।

किसी संस्थान / केन्द्र को नोटिस • दिया जाना हो तो बिन्दुवार टिप्पणी से सूचित करें।

* संस्थान / केन्द्र बन्द अथवा स्टाफ, अनुदेशकों की अनुपस्थिति /

* संस्थान / केन्द्र में प्रशिक्षणार्थियों की अनुपस्थिति / की कम उपस्थिति

* प्रशिक्षणार्थियों के लिए दो मटिरियल की समुचित व्यवस्था नहीं करना


* प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण स्तर में कमी

* आन्तरिक निरीक्षण नहीं किये जाने के कारण

* नियांसित विद्युत भारु की खपत / खर्च नहीं होने पर

* नियांसित मानदण्ड अनुसार मशीनों व उपकरण की कमी

* अन्य कोई गमीर बिन्दु


आमन्त्रण
नियांसित विद्युत भारु की खपत / खर्च नहीं होने पर
विधायिका प्रशिक्षण संस्थान
बीमारोड (दारा)